DVA 1210

POS gamma DVA

Con il suo design elegante e moderno a cornice ultra-sottile, il POS DVA1210 presenta un display touch-screen da 15.6" che integra perfettamente stile e funzionalità. Il formato widescreen Full HD consente di personalizzare la soluzione in base alle esigenze dei settori retail, hospitality e ristorazione.

Il design innovativo del POS DVA 1210 è in grado di ottimizzare la dissipazione del calore, garantendo una migliore stabilità complessiva del sistema e un'operatività senza interruzioni anche in caso di carichi di lavoro elevati.

- Struttura in alluminio pressofuso per la massima stabilità
- Innovativo design di dissipazione del calore senza ventola
- Bordo super sottile da 4,8 mm
- Processore i3-1215U

Indicato per queste categorie:

Soluzioni disponibili

ATS 3

La nuovissima **soluzione software 100% cloud based**.
Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.
ATS 3 è modulare utilizzabile su molteplici device ed è anche sincronizzabile multi-cassa e multi-negozio



RCH INVOICE BOX

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.

RCH PAY SOFT POS

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos: basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere **pagamenti digitali** sul proprio smartphone.
L'accredito avviene sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.

RCH XSTORE

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti.
Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa.
Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Rch Spa • Via Cendon, 39 • 31057 Silea (Treviso) Italy • tel. + 39 0422 3651 • fax + 39 0422 365290 • info@mct-italy.com • www.mct-italy.com

Specifiche tecniche

MONITOR	Dimensione: 15.6" 16:9 TFT LCD Risoluzione: 1920 x 1080, Full HD
PROCESSORE	i3-1215U 1.2 GHz fino a 4.4 GHz
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	Windows 10 (64 bit), Windows 11 (64 bit), Linux Il prodotto viene fornito senza sistema operativo
MEMORIA	1 x 8GB DDR5 SO-DIMM memory (Max. supporto fino a 32GB)
HDD/SSD	1 x 128GB SSD (M.2)
INTERFACCE	• 3 x USB 3.1/ 3 x USB 2.0 • 2 x RJ48 porte seriali • 1 x RJ45 per Gigabit Ethernet • 1 x Connettore Type C • 1xRJ11 (supporta 2 cassetti)
AUDIO	2 x speaker interni da 2W
DIMENSIONI E PESO	361.6 x 298.5 x 191.8 mm
ALIMENTATORE	DC 19V, adattatore 90W
ACCESSORI OPZIONALI	• iButton (USB Type) • Display cliente (LCM 2×20 caratteri, USB type) • Secondo display (10.1" 1280×800 16:10 wide screen) • RFID USB Type • 2D scanner USB Type • VESA 75×75/100×100

Accessori

Stampanti comande

Palmari

Cassetti

Rch Spa • Via Cendon, 39 • 31057 Silea (Treviso) Italy • tel. + 39 0422 3651 • fax + 39 0422 365290 • info@mct-italy.com • www.mct-italy.com