




K-BILL RT DIGITAL

K-Bill RT Digital è il registratore di cassa telematico pensato per semplificare la gestione del punto vendita con funzionalità avanzate, massima affidabilità e un utilizzo intuitivo. Grazie al design compatto e alla connettività integrata, rappresenta la soluzione ideale per negozi al dettaglio, attività commerciali e piccoli esercizi che necessitano di un registratore telematico conforme alle normative fiscali vigenti.

Progettato per ottimizzare le operazioni quotidiane di cassa, K-Bill RT Digital consente una gestione rapida ed efficiente delle vendite, migliorando l'organizzazione del lavoro e la continuità operativa. Il display a colori integrato permette inoltre di visualizzare il QR Code dello scontrino digitale, favorendo una gestione più moderna, sostenibile e digitalizzata dei documenti commerciali.

La stampante termica ad alta velocità con sistema Easy Loading facilita la sostituzione della carta, mentre le diverse opzioni di connettività (USB, seriale, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth) garantiscono un'integrazione semplice con l'infrastruttura del punto vendita.

K-Bill RT Digital supporta inoltre la gestione completa del punto cassa, inclusi articoli, reparti, aliquote IVA e report fiscali, offrendo uno strumento versatile e performante per le esigenze del retail moderno.



Indicato per queste categorie:



Soluzioni disponibili

SCONTRINO DIGITALE ■

Ogni scontrino può essere condiviso con il cliente in formato digitale tramite QR-Code, offrendo un'esperienza moderna, efficiente e sostenibile.



RCH PAY SOFT POS ■

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos: basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere **pagamenti digitali** sul proprio smartphone. L'accredito avviene sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.



Specifiche tecniche

DIMENSIONI

L255 x P225x H115 mm – 1500 g

DISPLAY

- LCD 2 righe per 20 caratteri grafici alfanumerici (lato operatore)
- LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato cliente)
- 2.4", 16 BIT RGB 65K a colori, TFT, 240 x 320 px per lo scontrino digitale (lato cliente)

TASTIERA	Tastiera meccanica con tasti di basso profilo, legendabile, 32 tasti (13 tasti doppi, 5 doppia funzione). Impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)
STAMPANTE	Termica ad alta qualità grafica
ROTOLO	Larghezza 57.5mm +/- 0.5 mm, diametro da 50mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina manuale
VELOCITÀ DI STAMPA	70 mm/sec – 8 dots/mm
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su Multimedia Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC (scarico DGFE). • 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V. • 1 porta Ethernet per il collegamento al server dell' Agenzia delle Entrate • 1 porta micro USB per USB pendrive
CABINET	Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
SENSORI	Fine carta, temperatura testina
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno, OUT 7V/ 3.4A-24W

