



APE 3 FULL PAYMENTS

APE 3 Full Payments è il registratore telematico con scomparto per l'alloggiamento del POS progettato per semplificare la gestione del punto cassa e dei pagamenti elettronici in un'unica soluzione compatta e performante.

Il **POS D35** collocato nel vano aggiuntivo consente all' esercente di disporre di un sistema di pagamento evoluto grazie al display posteriore touch a colori da 3,5". Lato cliente è così possibile visualizzare il conto e i documenti commerciali in formato digitale, oltre che gestire in modo fluido e intuitivo i pagamenti elettronici sia contactless sia tramite inserimento della carta, migliorando l'esperienza di interazione tra il cliente e il punto cassa.

APE 3 Full Payments è un registratore telematico compatto e funzionale dotato di monitor touchscreen da 10" con tecnologia LCD In-Plane Switching (IPS). Questa soluzione garantisce immagini in alta definizione, luminosità uniforme e un ampio angolo di visione, assicurando massima leggibilità e comfort operativo per commessi e banconisti.

Il sistema di cassa APE 3 FP si basa su Sistema Operativo Android 13, offrendo un ambiente di lavoro moderno, sicuro e scalabile. Il registratore telematico può essere integrato con il software gestionale e le applicazioni RCH, costantemente aggiornabili in modo semplice e centralizzato tramite le funzionalità di Mobile Device Management (MDM).



Indicato per queste categorie



Ristorazione



Alimentari



Servizi



Negozi



Beauty




Hospitality

Soluzioni disponibili

ATS 3 ■

Il software di cassa 100% cloud based.
Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.
ATS 3 è modulare, utilizzabile su molteplici device,
multi-cassa e multi-negozi



RCH INVOICE BOX ■

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.



ATTIVA il servizio
RCH INVOICE BOX

SCONTRINO DIGITALE ■

Ogni scontrino può essere condiviso con il cliente in formato digitale, tramite WhatsApp o QR-Code, offrendo un'esperienza moderna, efficiente e sostenibile.




PAGAMENTI DIGITALI ■

È possibile accettare pagamenti digitali direttamente dal POS dotato di lettore NFC e supporto per l'inserimento della carta.



RCH XSTORE ■

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa. Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Specifiche tecniche

Dimensioni e peso	L 272.6 x P 308.6 x H 127.3 mm – 2200 g
Stampante	Termica da 80 mm ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta
Rotolo	Larghezza 80mm +/- 0.5 mm, diametro da 80 mm
Velocità di Stampa	200 mm/sec – 8 dots/mm
Meccanismo di stampa	Easy loading con tagliatina automatica
Giornale di cassa	Elettronico su uSD Card MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.	
CPU	Qualcomm Snapdragon Octa-Core 2GHz
Sistema Operativo	Android 13
Memoria	64GB eMMC 4GB RAM
Periferiche interne	<ul style="list-style-type: none"> › Tastiera: 1 tasto di accensione, 2 tasti volume, 1 tasto funzione › Indicatore: 1 spia › 2 nano SIM
Letture carte contactless (NFC)	Letture NFC lato cliente, ISO14443 Type A/B, Mifare
Fotocamera	5M Pixel, auto focus (Barcode software decoding)
Connessioni disponibili	LTE/WCDMA/GPRS/WiFi/Bluetooth
Audio	1W Speaker, microfono
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> › 1 connettore RJ12 per collegamento cassetto, 24V › 1 seriale RS 232 con connettore RJ11 › 4 USB per periferiche esterne › 1 x Ethernet 10/100 › 1 USB Type-C (OTG)
Alimentazione	Alimentatore esterno: OUT 24Vdc 60W
Funzioni Personalizzabili	48 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> › Fine carta › Temperatura testina › Coperchio stampante › Sensore chiusura coperchio anti cutter-jamming › Riposizionamento in home della tagliatina all'apertura coperchio aperto

Specifiche tecniche - POS D35

Display	3.5" IPS - 480x480 px touchscreen a colori
Letture contactless	NFC integrato
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> › Slot SIM card › Slot SAM card › USB Type-C
Connettività	Bluetooth 5.0 BLE/Classic, Wireless 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac
Alimentazione	DC 5V tramite USB
Batteria	Batteria Li-Po ricaricabile 3.85V, 1800 mAh
Sensori	Luce ambientale, di prossimità, accelerometro

Accessori



Stampanti comande



Palmari



Cassetti